

**СИНТЕПОЛ/SINTEPOL**  
**ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАСОК**  
 Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, 33

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА, руб./кг, тара 30 л	ЦЕНА, руб./кг, тара 10 л
<b>I. ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ</b>						
1	Краска <b>SINTEPOL- 5</b>	Для внутренних работ (стены).	Акриловая. Стойкая к сухой уборке.	Белая	<b>48</b>	<b>58</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>54</b>	<b>64</b>
2	Краска <b>SINTEPOL- 10</b>	Для внутренних работ (стены).	Акриловая. Влагостойкая.	Белая	<b>60</b>	<b>70</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>66</b>	<b>76</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>80</b>	<b>90</b>
3	Краска <b>SINTEPOL- 20</b>	Для наружных и внутренних работ.	Акриловая. Моющаяся. Влагостойкая.	Белая	<b>71</b>	<b>81</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>77</b>	<b>87</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>91</b>	<b>101</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>114</b>	<b>124</b>
4	Краска-эмаль <b>SINTEPOL- 40</b>	Для наружных и внутренних работ.	Акриловая. Моющаяся. Влагостойкая. Термостойкая.	Белая	<b>149</b>	<b>159</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>157</b>	<b>167</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>171</b>	<b>181</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>194</b>	<b>204</b>
5	Грунтовка <b>Укрепляющая</b>	Для укрепления подложки.	Готовая к применению.	Бесцветная	<b>49</b>	<b>59</b>
<b>II. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ И ГРУНТОВКИ</b>						
6	Краска <b>SINTEPOL-ФАСАД</b>	Для фасадных ответственных работ, исторических и новых фасадов.	Акриловая. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая	<b>99</b>	<b>109</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>105</b>	<b>115</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>120</b>	<b>130</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>144</b>	<b>154</b>
7	Краска <b>SINTEPOL-ФАСАД</b> <b>ЗИМНЯЯ</b>		Акриловая. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая	<b>109</b>	<b>119</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>116</b>	<b>126</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>129</b>	<b>139</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>154</b>	<b>164</b>

8	Краска <b>SINTERPOL-СИЛАТ</b> силикатно-латексная	Для исторических фасадов.	Акриловая. Атмосферостойкая. Паропроницаемая.	Белая	<b>99</b>	<b>109</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>106</b>	<b>116</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>119</b>	<b>129</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>144</b>	<b>154</b>
9	Краска <b>ЦОКОЛЬ-ПРОТЕКТ</b>	Для защиты цокольных участков зданий, сырых и мокнущих стен.	Акриловая.Водо- непроницаемая. Паропроницаемая.	Белая	<b>139</b>	<b>149</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>147</b>	<b>157</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>160</b>	<b>170</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>184</b>	<b>194</b>
10	Грунт <b>ЗАЩИТА ФАСАДА</b> <b>(RF-3)</b>	Для защиты фасадов зданий	Акриловый.Водо- стойкий.Паро- проницаемый.	Бесцветный	<b>69</b>	<b>79</b>

### III. ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ

11	Краска текстурная <b>ШАГРЕНЬ</b>	Для внутренних работ. Скрывает мелкие трещины.	Крупнозернистая фактура до 1,5 мм. Расход 1,7-1,9 кг на м <sup>2</sup>	Белая	<b>55</b>	<b>65</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>62</b>	<b>72</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>75</b>	<b>85</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>100</b>	<b>110</b>
12	Краска текстурная <b>ШАГРЕНЬ-ФАСАД</b>	Для наружных работ. Скрывает мелкие трещины.	Крупнозернистая фактура до 1,5 мм.	Белая	<b>75</b>	<b>85</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>82</b>	<b>92</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>95</b>	<b>105</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>120</b>	<b>130</b>
13	Краска текстурная <b>ПЕСКИ</b>	Для внутренних работ по выровненной поверхности.	Песчаные "узоры" Мелкозернистая фактура до 0,6 мм.	Белая	<b>58</b>	<b>68</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>66</b>	<b>76</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>78</b>	<b>88</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>103</b>	<b>113</b>
14	Краска текстурная <b>ШУБА</b>	Для внутренних работ.Скрывает мелкие трещины.	Мелкозернистая фактура до 0,6 мм.	Белая	<b>60</b>	<b>70</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>67</b>	<b>77</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>80</b>	<b>90</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>105</b>	<b>115</b>

15	Краска текстурная <b>МОЗАИКА</b>	Для элитных декоративных работ	Средняя фактура до 1 мм.	Разноцветная	<b>76</b>	<b>86</b>
16	Краска декоративная <b>СТАРАЯ СТЕНА</b>	Для элитных декоративных работ. Лессирующая. (полупрозрачная.)	Акриловая. Моющаяся. Влагостойкая.	Белая	<b>120</b>	<b>130</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>127</b>	<b>137</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>140</b>	<b>150</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>165</b>	<b>175</b>
17	Краска декоративная <b>МИКРО-ПЕСКИ</b>	Для элитных декоративных работ.	Микро-фактура. Акриловая. Влагостойкая.	Белая	<b>110</b>	<b>120</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>117</b>	<b>127</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>130</b>	<b>140</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>155</b>	<b>165</b>

#### IV. КРАСКИ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЛАКИ ПО МЕТАЛЛУ

18	Краска-эмаль <b>SINTERPOL PM-40</b> по металлу	Для окраски загрунтованных металлических поверхностей.	Акриловая. Термостойкая. Долговечная.	Белая	<b>150</b>	<b>160</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>157</b>	<b>167</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>170</b>	<b>180</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>195</b>	<b>205</b>
19	Лак <b>АНТИКОР "4 в 1"</b> по ржавчине (грунт, антикор, краска, лак)	Для антикоррозионной защиты и окраски ржавых поверхностей.	Акриловый. Термостойкий. Долговечный	черный, кирпичный.	<b>164</b>	<b>174</b>
20	Краска-эмаль <b>SINTERPOL PM-80</b> по оцинковке	Для окраски оцинкованного железа.	Акриловая. Термостойкая. Атмосферостойкая. Долговечная.	Белая	<b>290</b>	<b>300</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>296</b>	<b>306</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>310</b>	<b>320</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>335</b>	<b>345</b>

#### V. КРАСКИ, ЛАКИ, ГРУНТЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

21	Краска-эмаль <b>SINTERPOL-PMF-40</b> для бетонных полов	Для бетонных полов.	Эластичная. Износостойкая. Экологичная.	Белая	<b>148</b>	<b>158</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>154</b>	<b>164</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>168</b>	<b>178</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>193</b>	<b>203</b>

22	Краска-эмаль <b>SINTERPOL-PMF-80</b> для бетонных полов с повышенной нагрузкой	Для бетонных полов с повышенной нагрузкой.	Уретан-акриловая. Эластичная. Износостойкая. Экологичная.	Белая	<b>290</b>	<b>300</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>296</b>	<b>306</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>310</b>	<b>320</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>335</b>	<b>345</b>
23	Краска-эмаль <b>SINTERPOL-PMF-80</b> для бетонных полов "нескользящая"	Для бетонных полов, лестниц, с повышенной нагрузкой.	Уретан-акриловая. Эластичная. Износостойкая. Экологичная. С эффектом антискольжения.	Белая	<b>310</b>	<b>320</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>316</b>	<b>326</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>320</b>	<b>330</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>345</b>	<b>355</b>
24	Лак <b>БЕТОН-ЭКСТРА</b> для бетонных полов	Для усиленной защиты бетонных полов от истирания ЛКС.	Эластичный. Износостойкий. Экологичный.	Бесцветный	<b>180</b>	<b>190</b>
25	Грунт <b>БЕТОН ПЛЮС</b> для бетонных полов	Для подготовки пола к окраске.	Водостойкий. Паро- проницаемый.	Бесцветный	<b>80</b>	<b>90</b>
26	Грунт-отвердитель <b>ПОЛИМЕР-БЕТОН</b>	Для затворения (вместо воды) выравнивающего состава. Усиливает прочность и водостойкость стяжки.	Водостойкий. Износостойкий. Без запаха.	Средняя прочность	<b>61</b>	<b>71</b>
				Высокая прочность	<b>89</b>	<b>99</b>
				повышенная прочность	<b>149</b>	<b>159</b>

#### VI. КРАСКИ КРОВЕЛЬНЫЕ

27	Краска-эмаль <b>КРОВЕЛЬНАЯ</b> для шифера и черепицы	Для окраски кровель: шифера, черепицы, мягкой кровли.	Акриловая. Термостойкая. Атмосферостойкая. Долговечная.	Белая	<b>154</b>	<b>164</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>163</b>	<b>173</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>176</b>	<b>186</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>201</b>	<b>211</b>
28	Краска-эмаль <b>КРОВЕЛЬНАЯ</b> по оцинковке	Для окраски кровель из оцинкованного железа	Акриловая. Термостойкая. Атмосферостойкая. Долговечная.	Белая	<b>240</b>	<b>250</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>247</b>	<b>257</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>261</b>	<b>271</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>286</b>	<b>296</b>
29	Краска-эмаль <b>ЖИДКАЯ КРОВЛЯ</b>	Для окраски и ремонта и создания мягкой кровли	Акриловая. Термостойкая. Атмосферостойкая. Долговечная.	Белая	<b>160</b>	<b>170</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>167</b>	<b>177</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>180</b>	<b>190</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>205</b>	<b>215</b>
30	Краска-эмаль <b>КРОВЕЛЬНАЯ</b> <b>ПРЕМИУМ</b> для мембранных кровель (индивидуальный подбор свойств)	Для окраски ПВХ и др. кровли	Акриловая. Термостойкая. Атмосферостойкая. Долговечная. Эластичная.	Супербелая	<b>440</b>	<b>450</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>450</b>	<b>460</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>480</b>	<b>490</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>505</b>	<b>515</b>

## VII. КРАСКИ, ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

31	Краска-герметик <b>ГЕРМИЗОЛ</b> для гидроизоляции	Для гидроизоляции полов в ванных комнатах, санузлах, подвальных и сырых помещениях.	Акриловая, водонепроницаемая эластичная	Белая	160	170
				Цветная 1 (пастельные тона)	167	177
				Цветная 2 (средние тона)	180	190
				Цветная 3 (насыщенные тона)	205	215
32	Грунт <b>АКВАСТОП</b> для гидроизоляции	Для поверхностной гидроизоляции пористых поверхностей. Проникает в поверхность.	Акриловый. Водостойкий.	Бесцветный	59	69
33	Жидкая добавка в бетон <b>ГИДРО-БЕТОН</b> для гидроизоляции	Для глубокой гидроизоляции цементной смеси. Усиливает водостойкость бетона. Для гидроизоляции, подвальных и сырых помещений.	Водостойкий. Прочный. Без запаха.	Бесцветный	89	99

## VIII. ТЕРМО - КРАСКИ

34	Краска <b>ТЕРМОХОЛД</b> для теплоизоляции	Для теплоизоляции тепловых сетей, труб теплотрасс, крыш, фасадов.	Акриловая. Паропроницаемая. Водостойкая. Теплоизолирующий эффект.	Белая	350	360
				Цветная 1 (пастельные тона)	357	367
				Цветная 2 (средние тона)	370	380
				Цветная 3 (насыщенные тона)	395	405
35	Лак <b>БИОТЕРМАЛ</b> для термо-био защиты деревянных и стропильных конструкций	Для защиты деревянных и стропильных конструкций от термического и биологического (грибок, плесень) воздействия	Силикатно-акриловый. Без запаха. Негорючий. Термостойкий.	Бесцветный	80	90
				Коричневый	95	105
				Черный	110	120
36	Краска-эмаль <b>ТЕРМОМЕТ</b> по металлу	Для окраски металлических поверхностей. Термостойкость до 150 С°.	Акриловая. Без запаха. Полуматовая. Термостойкая.	Белая	160	170
				Цветная 1 (пастельные тона)	167	177
				Цветная 2 (средние тона)	180	190
				Цветная 3 (насыщенные тона)	205	215

**IX. КРАСКИ, АНТИСЕПТИКИ, ЛАКИ, БЕЙЦЫ ДЛЯ ДЕРЕВА**

37	Краска-эмаль <b>SINTEPOL W-40</b> для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая. Без запаха. Водостойкий. Сорхраняет рельеф древесины.	белая	<b>175</b>	<b>185</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>182</b>	<b>192</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>195</b>	<b>205</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>220</b>	<b>230</b>
38	Краска <b>SINTEPOL FACADE-W</b> для деревянных фасадов	Для деревянных фасадов.	Акриловая. Без запаха. Водостойкая.	белая	<b>110</b>	<b>120</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>117</b>	<b>127</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>130</b>	<b>140</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>155</b>	<b>165</b>
39	Краска-эмаль <b>ЛЕССИРОВКА</b> (полупрозрачная) для дерева	Для наружных и внутренних работ по дереву.	Акриловая, без запаха, водостойкий. Сорхраняет рельеф, текстуру и рисунок. древесины.	белая	<b>160</b>	<b>170</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>167</b>	<b>177</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>180</b>	<b>190</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>205</b>	<b>215</b>
40	Краска <b>SINTEPOL PMW-40</b> для деревянных полов	Для окраски деревянных полов	Эластичная. Износостойкая. Экологичная.	белая	<b>160</b>	<b>170</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>167</b>	<b>177</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>180</b>	<b>190</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>205</b>	<b>215</b>
41	<b>ЛАК-АНТИСЕПИК</b> <b>"5 в 1"</b>	Для наружных и внутренних работ по дереву. Антисепик-лак-тонировка-грунт-консервант.	Акриловый, без запаха, водостойкий. Сорхраняет рисунок древесины.	белая	<b>160</b>	<b>170</b>
				Цветная 1 (пастельные тона)	<b>167</b>	<b>177</b>
				Цветная 2 (средние тона)	<b>180</b>	<b>190</b>
				Цветная 3 (насыщенные тона)	<b>205</b>	<b>215</b>
42	Лак <b>АКРИЛ</b> по дереву	Для лакирования древесины.	Акриловый. Выявляет и усиливает цвет, текстуру и рисунок древесины. Предотвращает "старение" дерева.	Бесцветный, полуматовый	<b>180</b>	<b>190</b>

Цены указаны с учетом НДС 18 %, на 01.05.2018 г. Тара включена в стоимость (фасовка по 30 кг).

Промышленная колеровка по каталогам: RAL, SINTEPOL и другим.

Разработка и производство материалов со специальными свойствами под заказ.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ, НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

Tel: 8 (812) 966-33-01. 8 (812) 461-21-88, e-mail: [info@sintepol.com](mailto:info@sintepol.com)

[WWW.SINTEPOL.COM](http://WWW.SINTEPOL.COM)